

İBAVET

BOYA & VERNİK

POLİÜRETAN DOLGU & ASTARLAR

Poliüretan Dolgular

Poliüretan Astarlar

Sayfa 1

Sayfa 2

POLİÜRETAN SONKAT VERNİKLER

POLİÜRETAN PANEL KAPI BOYALARI

POLİÜRETAN SONKAT BOYALAR

Sayfa 3

Sayfa 6

Sayfa 7

SELÜLOZİK ÜRÜNLER

Selülozik Vernikler

Selülozik Boyalar

Sayfa 9

Sayfa 10

AHŞAP RENKLENDİRME SİSTEMLERİ

Selülozik Ahşap Renklendiriciler

Sentetik Ahşap Renklendiriciler

Sayfa 11

Sayfa 11

POLYESTER ÜRÜNLER

Polyester Dolgu

Polyester Astar

Sayfa 12

Sayfa 12

TİNERLER

Sayfa 13

VALRESA TİNTİNG SİSTEMİ

Sistem Avantajları

Teknik Özellikler

Tinting Sistemi Ürünleri

Sayfa 15

Sayfa 16

Sayfa 17

İNDEKS

POLİÜRETAN DOLGU VE ASTARLAR



DOLGULAR

Yüksek doldurma gücü ve kolay zımparalanabilme özelliklerine sahip, ahşabın doğal rengini bozmayan, farklı beklentiler için çeşitlendirilmiş PÜ Dolgu Vernikleri

11.PU33.3435.0101 PÜ Milenyum Dolgu Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Karışım Oranı 2/1	Çok iyi doldurma gücüne ve mükemmel zımparalanmaya sahip, ahşabın doğal rengini bozmayan, üzerine uygulanan sonkat vernik ile çok iyi uyum sağlayan PÜ Dolgu	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3369.4232 Ambalaj 6 Kg / 1.5 Kg
11.PU33.3455.0103 PÜ Süper Plus Dolgu Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Karışım Oranı 2/1	Doldurma gücü yüksek, kolay zımparalanabilen PÜ Dolgu	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3369.4232 Ambalaj 6 Kg / 1.5 Kg
11.PU33.3456.0141 PÜ Süper Dolgu Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Karışım Oranı 2/1	Doldurma gücü yüksek, kolay zımparalanabilen PÜ Dolgu	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3456.4132 Ambalaj 6 Kg / 1.5 Kg
11.PU33.3369.0005 PÜ Özel Maxi Dolgu Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Karışım Oranı 3/1	Seri üretim yapan kullanıcılar için geliştirilmiş, çok yüksek doldurma gücü ve kuruma hızına sahip PÜ Dolgu	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3369.4232 Ambalaj 4 Kg / 1 Kg

11.PU33.3369.0138 PÜ SP Dolgu	Karışım Oranı 2/1	Seri üretim yapan kullanıcılar için geliştirilmiş, yüksek doldurma gücü ve çok hızlı kurumaya sahip PÜ Dolgu	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3369.0138
Ambalaj 12 Kg / 3 Kg			Ambalaj 6 Kg / 1.5 Kg
11.PU33.3457.0104 PÜ Maxi Dolgu	Karışım Oranı 3/1	Manuel uygulama yapan kullanıcılar için geliştirilmiş, çok yüksek doldurma gücü ve kuruma hızına sahip PÜ Dolgu	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3369.4232
Ambalaj 12 Kg / 3 Kg			Ambalaj 4 Kg / 1 Kg
11.PU70.3400.0864 PÜ Milenyum Bariyer Dolgu	Karışım Oranı 1/1	Büyük gözenekli ve reçine miktarı yüksek tropik ağaçların izolasyonunda kullanılmak amacıyla dizayn edilmiş, aynı zamanda yüksek doldurma gücüne sahip PÜ Bariyer Dolgu	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3400.0864
Ambalaj 5 Kg			Ambalaj 5 Kg

ASTARLAR

Yüksek doldurma gücüne ve kolay zımparalanabilme özelliklerine sahip, yüzeye iyi yapışan, elastik bir film sağlayan, çok iyi yayılmaya sahip PÜ Astar Boyalar

10.PU30K.1226.9900 PÜ Milenyum Beyaz Astar	Karışım Oranı 3/1	Yüksek doldurma ve örtme gücü, mükemmel yapışma ve çok iyi yayılmaya sahip elastikiyeti yüksek PÜ Astar Boya. Üzerine uygulanan sonkat boyalarla çok iyi uyum sağlar. Özellikle parlak uygulamalarda çok iyi sonuç verir.	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.1200.4226
Ambalaj 18 Kg / 4.5 Kg			Ambalaj 6 Kg / 1.5 Kg
10.PU30K.1226.9300 PÜ Lake Beyaz Astar	Karışım Oranı 3/1	Yüksek doldurma ve örtme gücü, çok iyi yapışma ve yayılmaya sahip PÜ Astar Boya. Üzerine uygulanan sonkat boyalarla çok iyi uyum sağlar. Özellikle parlak uygulamalarda mükemmel sonuç verir.	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.1226.9300
Ambalaj 18 Kg / 4.5 Kg			Ambalaj 6 Kg / 1.5 Kg
10.PU30.1200.9500 PÜ MDF Beyaz Astar	Karışım Oranı 3/1	Yüksek doldurma, çok iyi zımparalanabilme ve çok iyi yayılmaya sahip değişik renk seçenekleri bulunan PÜ Astar Boya. Üzerine uygulanan sonkat boyalarla çok iyi uyum sağlar.	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.1200.4226
Ambalaj 18 Kg / 4.5 Kg			Ambalaj 6 Kg / 1.5 Kg

POLİÜRETAN SONKAT VERNİKLER



Yüksek doldurma gücüne sahip, çizilme / darbe dirençleri yüksek PÜ Sonkat Vernikler. Uygulandıkları yüzeyde yumuşak dokunuş ve derinlik hissi veren, farklı matlık derecelerine ve karışım oranlarına sahip ürünler bu sınıf içerisinde yer alırlar.


11.PU30K.3356.0038 PÜ Milenyum Parlak Vernik	Karışım Oranı 1/1	Doldurma gücü yüksek, mükemmel yayılmaya ve çok hızlı kurumaya sahip PÜ Parlak Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3356.4230
Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Parlaklık > 95 gloss		Ambalaj 12 Kg / 3 Kg
11.PU30.3356.0001 PÜ Süper Parlak Vernik 001	Karışım Oranı 1/1	Doldurma gücü yüksek, mükemmel yayılmaya ve hızlı kurumaya sahip PÜ Parlak Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3356.4230
Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Parlaklık > 95 gloss		Ambalaj 12 Kg / 3 Kg
11.PU30.3356.0030 PÜ Süper Parlak Vernik 030	Karışım Oranı 1/1	Doldurma gücü yüksek, çok iyi yayılmaya ve hızlı kurumaya sahip PÜ Parlak Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3356.4225
Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Parlaklık > 95 gloss		Ambalaj 12 Kg / 3 Kg
11.PU30.3356.0042 PÜ Extra Parlak Vernik	Karışım Oranı 2/1	Çok iyi yayılmaya ve hızlı kurumaya sahip PÜ Parlak Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3356.4242
Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Parlaklık > 90 gloss		Ambalaj 6 Kg / 1.5 Kg

11.PU30.3231.0610 PÜ Çizilmez Fullmat Vernik	Karışım Oranı 2/1	Yüksek doldurma gücüne, kusursuz tiksotropiye, mükemmel yayılmaya ve ipeksi dokunuşa sahip, çizilme direnci çok iyi Üniversal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 10 Kg / 3 Kg	Parlaklık 10 gloss		Ambalaj 5 Kg / 1.5 Kg
11.PU30.3231.0615 PÜ Çizilmez Özelmat Vernik	Karışım Oranı 2/1	Yüksek doldurma gücüne, kusursuz tiksotropiye, mükemmel yayılmaya ve ipeksi dokunuşa sahip, çizilme direnci çok iyi Üniversal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 10 Kg / 3 Kg	Parlaklık 15 gloss		Ambalaj 5 Kg / 1.5 Kg
11.PU30.3231.0620 PÜ Çizilmez Özelmat Vernik	Karışım Oranı 2/1	Yüksek doldurma gücüne, kusursuz tiksotropiye, mükemmel yayılmaya ve ipeksi dokunuşa sahip, çizilme direnci çok iyi Üniversal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 10 Kg / 3 Kg	Parlaklık 20 gloss		Ambalaj 5 Kg / 1.5 Kg
11.PU30.3231.0625 PÜ Çizilmez Özelmat Vernik	Karışım Oranı 2/1	Yüksek doldurma gücüne, kusursuz tiksotropiye, mükemmel yayılmaya ve ipeksi dokunuşa sahip, çizilme direnci çok iyi Üniversal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 10 Kg / 3 Kg	Parlaklık 25 gloss		Ambalaj 5 Kg / 1.5 Kg
11.PU30.3231.0630 PÜ Çizilmez Özelmat Vernik	Karışım Oranı 2/1	Yüksek doldurma gücüne, kusursuz tiksotropiye, mükemmel yayılmaya ve ipeksi dokunuşa sahip, çizilme direnci çok iyi Üniversal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 10 Kg / 3 Kg	Parlaklık 32 gloss		Ambalaj 5 Kg / 1.5 Kg
11.PU30.3231.0650 PÜ Çizilmez İpekmat Vernik	Karışım Oranı 2/1	Yüksek doldurma gücüne, kusursuz tiksotropiye, mükemmel yayılmaya ve ipeksi dokunuşa sahip, çizilme direnci çok iyi Üniversal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 10 Kg / 3 Kg	Parlaklık 45 gloss		Ambalaj 5 Kg / 1.5 Kg
11.PU30.3223.0005 PÜ Milenyum Fullmat Vernik	Karışım Oranı 3/1	Çok iyi doldurma gücüne, kusursuz tiksotropiye, mükemmel yayılmaya ve ipeksi dokunuşa sahip, Üniversal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 11.25 Kg / 3 Kg	Parlaklık 5 gloss		Ambalaj 3.75 Kg / 1 Kg
11.PU30.3223.0010 PÜ Milenyum Mat Vernik	Karışım Oranı 3/1	Çok iyi doldurma gücüne, kusursuz tiksotropiye, mükemmel yayılmaya ve ipeksi dokunuşa sahip, Üniversal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 11.25 Kg / 3 Kg	Parlaklık 10 gloss		Ambalaj 3.75 Kg / 1 Kg
11.PU30.3223.0015 PÜ Milenyum Mat Vernik	Karışım Oranı 3/1	Çok iyi doldurma gücüne, kusursuz tiksotropiye, mükemmel yayılmaya ve ipeksi dokunuşa sahip, Üniversal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 11.25 Kg / 3 Kg	Parlaklık 15 gloss		Ambalaj 3.75 Kg / 1 Kg
11.PU30.3223.0020 PÜ Milenyum Özelmat Vernik	Karışım Oranı 3/1	Çok iyi doldurma gücüne, kusursuz tiksotropiye, mükemmel yayılmaya ve ipeksi dokunuşa sahip, Üniversal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 11.25 Kg / 3 Kg	Parlaklık 20 gloss		Ambalaj 3.75 Kg / 1 Kg

11.PU30.3223.0050 PÜ Milenyum İpekmat Vernik	Karışım Oranı 3/1	Çok iyi doldurma gücüne, kusursuz tiksotropiye, mükemmel yayılmaya ve ipeksi dokunuşa sahip, Üниверsal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 11.25 Kg / 3 Kg	Parlaklık 45 gloss		Ambalaj 3.75 Kg / 1 Kg
11.PU30.3221.0010 PÜ Süper Fullmat Vernik 10	Karışım Oranı 4/1	Açık gözenekli uygulamalar için geliştirilmiş, çok iyi tiksotropiye ve yayılmaya sahip Üниверsal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Parlaklık 10 gloss		Ambalaj 3 Kg / 0.75 Kg
11.PU30.3222.0020 PÜ Süper Özelmat Vernik 20	Karışım Oranı 4/1	Açık gözenekli uygulamalar için geliştirilmiş, çok iyi tiksotropiye ve yayılmaya sahip Üниверsal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Parlaklık 25 gloss		Ambalaj 3 Kg / 0.75 Kg
11.PU30.3220.0050 PÜ Süper İpekmat Vernik 50	Karışım Oranı 4/1	Açık gözenekli uygulamalar için geliştirilmiş, çok iyi tiksotropiye ve yayılmaya sahip Üниверsal Mat Vernik	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.3200.1030
Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Parlaklık 45 gloss		Ambalaj 3 Kg / 0.75 Kg



POLİÜRETAN PANEL KAPI BOYALARI



Mükemmel yayılma ve hızlı kurumaya sahip ürünler. Yüksek örtüçülüklerinin yanı sıra, fiziksel darbelere karşı gösterdikleri yüksek direnç öne çıkan özellikleri arasındadır.

10.PU30.5300.*** PÜ Panel Kapı Boyası	Karışım Oranı 4/1	Panel Kapı uygulamaları için tasarlanmış, hızlı kurumalı, değişik renk seçeneklerine (***) sahip, doldurma gücü yüksek PÜ Panel Kapı Boyası	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.5300.4225
Ambalaj 20 Kg / 4 Kg	Parlaklık 35 gloss		Ambalaj 5 Kg / 1 Kg
10.PU30.5100.9500 PÜ Özel Panel Kapı Beyaz	Karışım Oranı 4/1	Panel Kapı uygulamaları için tasarlanmış, hızlı kurumalı, doldurma gücü yüksek PÜ Panel Kapı Boyası	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.5300.4225
Ambalaj 20 Kg / 4 Kg	Parlaklık 20 gloss		Ambalaj 5 Kg / 1 Kg

*****Renk Seçimi, "İbavet PÜ Panel Kapı Renk Kataloğundan" yapılabilir.**

POLİÜRETAN SONKAT BOYALAR



Kusursuz görünüş ve dokunma hissi veren, yüksek doldurma gücüne ve mükemmel yayılmaya sahip sonkat boyalar. Bu sınıf içerisinde, uygulama alanlarının farklılıkları göz önünde bulundurularak, en iyi performansı elde edebilmek amacıyla birden fazla alternatif ve parlaklık değerine sahip ürünler yer almaktadır.

10.PU30K.2326.9900
PÜ Milenyum Beyaz Boya

Ambalaj
12 Kg / 3 Kg

Karışım Oranı
2/1

Parlaklık
> 90 gloss

Doldurma gücü yüksek, mükemmel yayılmaya ve hızlı kurumaya sahip, sararma dirençli PÜ Parlak Boya

Önerilen Sertleştirici
12.PU60.2326.1032

Ambalaj
6 Kg /1.5 Kg

10.PU30K.2300.9100
PÜ Royal Beyaz Boya

Ambalaj
12 Kg / 3 Kg

Karışım Oranı
2/1

Parlaklık
> 90 gloss

Doldurma gücü yüksek, mükemmel yayılmaya ve hızlı kurumaya sahip PÜ Parlak Boya

Önerilen Sertleştirici
12.PU60.2300.9130

Ambalaj
6 Kg /1.5 Kg

10.PU30K.2320.9900
PÜ Milenyum Mat Beyaz

Ambalaj
12 Kg / 3 Kg

Karışım Oranı
2/1

Parlaklık
25 gloss

Doldurma gücü yüksek, mükemmel yayılma, homojen matlık ve hızlı kurumaya sahip, sararma dirençli PÜ Mat Boya

Önerilen Sertleştirici
12.PU60.2326.1029

Ambalaj
6 Kg /1.5 Kg

10.PU30K.2340.9900
PÜ Milenyum İpekmat Beyaz

Ambalaj
12 Kg / 3 Kg

Karışım Oranı
2/1


Parlaklık
45 gloss

Doldurma gücü yüksek, mükemmel yayılma, homojen matlık ve hızlı kurumaya sahip, sararma dirençli PÜ Mat Boya

Önerilen Sertleştirici
12.PU60.2326.1029

Ambalaj
6 Kg /1.5 Kg

10.PU30K.2320.9100 PÜ Royal Mat Beyaz	Karışım Oranı 2/1	Doldurma gücü yüksek, mükemmel yayılma, homojen matlık ve hızlı kurumaya sahip PÜ Mat Boya	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.2140.9130
Ambalaj 10 Kg / 2.5 Kg	Parlaklık 25 gloss		Ambalaj 5 Kg /1.25 Kg
10.PU30K.2340.9100 PÜ Royal İpekmat Beyaz	Karışım Oranı 2/1	Doldurma gücü yüksek, mükemmel yayılma, homojen matlık ve hızlı kurumaya sahip PÜ Mat Boya	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.2140.9130
Ambalaj 10 Kg / 2.5 Kg	Parlaklık 45 gloss		Ambalaj 5 Kg /1.25 Kg
10.PU23.2200.9000 PÜ Mat Beyaz Boya	Karışım Oranı 4/1	Doldurma gücü yüksek, çok iyi yayılma ve hızlı kurumaya sahip PÜ Mat Boya	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.5300.4225
Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Parlaklık 20 gloss		Ambalaj 3 Kg /0.75 Kg
10.PU23.2100.9000 PÜ Yarım Mat Beyaz Boya	Karışım Oranı 4/1	Doldurma gücü yüksek, çok iyi yayılma ve hızlı kurumaya sahip PÜ Mat Boya	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.5300.4225
Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Parlaklık 42 gloss		Ambalaj 3 Kg /0.75 Kg
10.PU30.2140.9000 PÜ İpekmat Beyaz Boya	Karışım Oranı 4/1	Doldurma gücü yüksek, çok iyi yayılma, yumuşak dokunuş ve hızlı kurumaya sahip PÜ İpekmat Beyaz Boya	Önerilen Sertleştirici 12.PU60.2140.9130
Ambalaj 12 Kg / 3 Kg	Parlaklık 42 gloss		Ambalaj 3 Kg /0.75 Kg



SELÜLOZİK VERNİKLER



DOLGULAR

Uygulandığı yüzeye iyi yapışan, kolay zımparalanabilen ve hızlı kuruyan ürünler.

11.SE30.3460.0001

Selülozik Süper Dolgu

Ambalaj

12 Kg / 3 Kg / 1 Kg

Hızlı kuruma, mükemmel şeffaflık, yüksek viskozite ve doldurma gücüne sahip Selülozik Dolgu

11.SE30.3453.0001

Selülozik Ekstra Dolgu

Ambalaj

12 Kg / 3 Kg / 1 Kg

Hızlı kuruma, mükemmel şeffaflık ve çok iyi doldurma gücüne sahip Selülozik Dolgu

SONKAT VERNİKLER

11.SE30.3300.0001

Selülozik Parlak Vernik

Ambalaj

12 Kg / 3 Kg / 1 Kg

Parlaklık
> 85 gloss

Hızlı kuruma, mükemmel şeffaflık ve çok iyi doldurma gücüne sahip Selülozik Parlak Vernik

11.SE30.3200.0001

Selülozik Mat Vernik

Ambalaj

12 Kg / 3 Kg / 1 Kg

Parlaklık
25 gloss

Hızlı kuruma, mükemmel şeffaflık ve çok iyi doldurma gücüne sahip Selülozik Mat Vernik

SELÜLOZİK BOYALAR



ASTARLAR

10.SE23.1200.****

Selülozik Astar Boya

Ambalaj

13 Kg / 3 Kg / 1Kg

Hızlı kuruma, yüksek doldurma ve kolay zımparalanma özelliğine sahip Selülozik Astar

SONKAT BOYALAR

10.SE30.2200.****

Selülozik Mat Sonkat Boya

Ambalaj

12 Kg / 3 Kg / 1 Kg

Parlaklık
15 gloss

Hızlı kuruma, yüksek doldurma gücüne ve mükemmel örtücülüğe sahip Selülozik Mat Sonkat Boya

10.SE30.2300.****

Selülozik Parlak Sonkat Boya

Ambalaj

12 Kg / 3 Kg / 1 Kg

Parlaklık
> 70 gloss

Hızlı kuruma, yüksek doldurma gücüne, mükemmel örtücülüğe ve değişik renk seçeneklerine (***) sahip Selülozik Sonkat Boya

10.SE30.2322.****

Selülozik Eskitme Sonkat Boya

Ambalaj

12 Kg / 3 Kg / 1 Kg

Parlaklık
20 gloss

Hızlı kuruma, yüksek doldurma gücüne, çok iyi örtücülüğe ve değişik renk seçeneklerine (***) sahip Selülozik Eskitme Sonkat Boya

***Renk Seçimi, "İbavet Selülozik Sonkat Boya Renk Kataloğundan" yapılabilir

AHŞAP RENKLENDİRME SİSTEMLERİ



SELÜLOZİK AHŞAP RENKLENDİRİCİLER

Her türlü ahşaba uygulanabilen, mükemmel şeffaflığa sahip, dahili ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş ahşap renklendiriciler

11.SE30.6100.****

Selülozik Ahşap Renklendirici

Ambalaj

12 Kg / 3 Kg / 1 Kg

Hızlı kurumaya ve çok iyi yayılmaya sahip, ahşabın doğal görünümünü bozmayan, değişik renk seçeneklerine sahip (***) Selülozik Ahşap Renklendiriciler

SENTETİK AHŞAP RENKLENDİRİCİLER

11.SN60.3210.****

Sentetik Ahşap Renklendirici

Ambalaj

12 Kg / 3 Kg / 1 Kg

Kolay sürülebilir, renk verme güçleri yüksek, ahşabın doğal görünümünü bozmayan, değişik renk seçeneklerine sahip (***) Sentetik Ahşap Renklendiriciler

****Renk Seçimi, "İbavet Ahşap Renklendirme Sistemleri Renk Kataloğundan" yapılabilir*

POLYESTER ÜRÜNLER



DOLGULAR

Yüksek doldurma gücüne ve kolay zımparalanabilme özelliklerine sahip, özellikle parlak sistem uygulamaları için geliştirilmiş Polyester Ürünler

10.PE20.3369.0001

Polyester Dolgu

Ambalaj

10 Kg

Karışım Oranı

100/2/2

Yüksek doldurma gücüne, mükemmel tiksotropi ve şeffaflığa sahip, kolay zımparalanabilen Polyester Dolgu

ASTARLAR

10.PE20.1200.9000

Polyester Beyaz Astar

Ambalaj

10 Kg

Karışım Oranı

100/2/2

Yüksek doldurma gücüne ve mükemmel tiksotropiye sahip, kolay zımparalanabilen Polyester Astar

10.PE20.1200.0100

Polyester Hızlandırıcı

Ambalaj

0.2 Kg

Polyester Beyaz Astar / Polyester Dolgu Hızlandırıcısı

10.PE20.1200.0200

Polyester Sertleştirici

Ambalaj

0.2 Kg

Polyester Beyaz Astar / Polyester Dolgu Sertleştiricisi

TİNERLER



13.SE.50

Selülozik Süper Tiner

Ambalaj

14Kg/12 Kg/10 Kg/3 Kg/1 Kg

Hızlı Uçucu

Selülozik ürünlerin inceltilmesi amacıyla geliştirilmiş, hızlı viskozite düşüşü sağlayan Selülozik Tiner

13.SE.52

Selülozik Extra Tiner

Ambalaj

14Kg / 12 Kg / 10 Kg

Hızlı Uçucu

Selülozik ürünlerin inceltilmesi amacıyla geliştirilmiş, çok hızlı viskozite düşüşü sağlayan Selülozik Tiner

13.PU.10

PÜ Tiner (Kışlık)

Ambalaj

12 Kg / 10 Kg / 3 Kg

Orta Uçucu

PÜ ürünlerin inceltilmesi amacıyla geliştirilmiş, hızlı viskozite düşüşü sağlayan ve pot life'ı etkilemeyen PÜ Tiner

13.PU.15

PÜ Tiner (Yazlık)

Ambalaj

12 Kg / 10 Kg / 3 Kg

Orta Uçucu

PÜ ürünlerin inceltilmesi amacıyla geliştirilmiş, hızlı viskozite düşüşü sağlayan ve pot life'ı etkilemeyen PÜ Tiner

13.PU.30

PÜ Tiner (Universal)

Ambalaj

10 Kg / 3 Kg / 1 Kg

Orta Uçucu

PÜ ürünlerin inceltilmesi amacıyla geliştirilmiş, hızlı viskozite düşüşü sağlayan ve pot life'ı etkilemeyen PÜ Tiner

13.PU.90

Retarder

Ambalaj

10 Kg

Yavaş Uçucu

Tüm sistemlerle uyumlu, özellikle sıcak havalarda sonkat boya/vernüklerin yayılmasının iyileştirilmesi ve yüzey kusurlarını gidermesi amacıyla geliştirilmiş Retarder



VALRESA TİNTİNG SİSTEMİ



Valresa Tinting Sistemi, bayilerimize kapsamlı birer renk atölyesi kurulmasına olanak sağlamaktadır. Sahip olduğu 22 pasta ile neredeyse limitsiz renk yapma kapasitesine sahip renk sistemleri, NOVA, RAL ve NCS kartelalarının her üçü için de hazır formüllere sahip olarak ayrıcalık sunmaktadır. Sınıfında dünya lideri olan makineler ile sunulan Valresa Tinting Sistemleri, bakım, arıza ve kalibrasyon ihtiyaçlarını minimuma indirerek maksimum hızı garanti etmektedir.

Sistem Avantajları



Valresa Tinting Sistemi;

** Tüm renk çalışmalarınız için hız ve esneklik sağlar.*

** Stok maliyetini azaltır.*

** Az yer kaplar, kullanımı kolaydır.*

** Kişisel renklerinizin oluşturulmasına olanak sağlar.*

** Oldukça geniş bir renk yelpazesine sahiptir; NCS, RAL ve NOVA720 kartelaların tümünü içerir.*

** Valresa Tinting Sisteminin bir parçası olan colormetre yaptığımız tüm kişisel renklerin de renk koordinatlarının kaydına, dolayısıyla kişisel renk kartelanızın oluşmasına imkan verir.*

** Valresa Tinting Sistemi online olarak fabrikaya bağlıdır, teknik tüm sıkıntılarınız anında ana merkezdeki kumandadan da takip edilebilmektedir.*

Valresa Tinting Sistemi

Valresa Tinting Sistemi, pazarda bulunan diğer tinting sistemlerine kıyasla oldukça ileri bir teknolojiye sahiptir. Sistem aşağıdaki öğelerden oluşmaktadır.

- * 24 hazneli, otomatik dozajlamalı renk makinesi (tüm bilgisayar donanımıyla birlikte)
- * Jiroskopik Karıştırıcı
- * Bilgisayar ve bilgisayar donanımları
- * Software
- * Colormetre
- * Kurulum ve sürekli teknik destek imkanı

Teknik Özellikler

- * Sensörlü okuyucular
- * Teflon conta, paslanmaz çelik pompa sisemleri
- * Nozüllerin temizlenmesi için fırça temizleme sistemi
- * Minimum dozajlamada bile maksimum doğruluk



Tinting Sistemi Ürünleri

Valresa Tinting Sistemi; hem selülozik hem de poliüretan boyaların üretilebilmesine olanak sağlamaktadır. PÜ Boyalar, İBAVET ve VALRESA olarak 2 farklı sınıf halinde sunulmakta, selülozik sınıfı ile birlikte toplam 3 sınıf baz ailesi bulunmaktadır. Her baz grubunda da 3 farklı parlaklıkta, beyaz ve transparan boya çeşitleri yer almaktadır.

SELÜLOZİK ÜRÜNLER

303113

Sel Parlak Beyaz Baz

Ambalaj

10.58 Kg / 2.9 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formüle edilmiş Selülozik Parlak Beyaz Baz

303111

Sel Yarım Mat Beyaz Baz

Ambalaj

10.58 Kg / 2.9 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formüle edilmiş Selülozik Yarım Mat Beyaz Baz

303112

Sel Mat Beyaz Baz

Ambalaj

10.58 Kg / 2.9 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formüle edilmiş Selülozik Mat Beyaz Baz

303003

Sel Parlak Şeffaf Baz

Ambalaj

9.1 Kg / 2.725 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formüle edilmiş Selülozik Parlak Şeffaf Baz

303001

Sel Yarım Mat Şeffaf Baz

Ambalaj

9.1 Kg / 2.725 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formüle edilmiş Selülozik Yarım Mat Şeffaf Baz

303002

Sel Mat Şeffaf Baz

Ambalaj

9.1 Kg / 2.725 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formüle edilmiş Selülozik Mat Şeffaf Baz

POLİÜRETAN ÜRÜNLER (İBAVET)

373113

PÜ Parlak Beyaz Baz

Ambalaj

11.54 Kg / 2.6 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş PÜ Parlak Beyaz Baz

373111

PÜ Yarımat Beyaz Baz

Ambalaj

11.54 Kg / 2.6 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş PÜ Yarımat Beyaz Baz

373112

PÜ Mat Beyaz Baz

Ambalaj

11.54 Kg / 2.6 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş PÜ Mat Beyaz Baz

373003

PÜ Parlak Şeffaf Baz

Ambalaj

10.91 Kg / 2.45 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş PÜ Parlak Şeffaf Baz

373001

PÜ Yarımat Şeffaf Baz

Ambalaj

10.91 Kg / 2.45 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş PÜ Yarımat Şeffaf Baz

373002

PÜ Mat Şeffaf Baz

Ambalaj

10.91 Kg / 2.45 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş PÜ Mat Şeffaf Baz

POLİÜRETAN ÜRÜNLER (VALRESA)

973113

PÜ Parlak Beyaz Baz

Ambalaj

12.5 Kg / 3.1 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş PÜ Parlak Beyaz Baz

973111

PÜ Yarım Mat Beyaz Baz

Ambalaj

12 Kg / 3.1 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş PÜ Yarım Mat Beyaz Baz

973112

PÜ Mat Beyaz Baz

Ambalaj

12 Kg / 3.1 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş PÜ Mat Beyaz Baz

973003

PÜ Parlak Şeffaf Baz

Ambalaj

9.1 Kg / 2.725 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş PÜ Parlak Şeffaf Baz

973001

PÜ Yarım Mat Şeffaf Baz

Ambalaj

9.1 Kg / 2.725 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş PÜ Yarım Mat Şeffaf Baz

973002

PÜ Mat Şeffaf Baz

Ambalaj

9.1 Kg / 2.725 Kg

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş PÜ Mat Şeffaf Baz

RENK PASTALARI

Valresa Tinting Sistemi, 16 adet opak pasta ve 6 adet dye tipi renklendiricilerden oluşmaktadır. Kullanılan tüm pastaların konsantrasyonlarının fazla olması sınıfındaki diğer ürünlere kıyasla, çok daha az miktarda renk ilavesi ile istenilen rengin elde edilmesini sağlamaktadır. Opak pastalar selülozik ve PÜ boya grupları renklendirilmesine, dye tipi ise transparan renklendiricilerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

ZZ 9100

Beyaz Pasta 9100

Ambalaj

1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 1044

Oksit Sarı Pasta 1044

Ambalaj

1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 1130

Krom Sarı Pasta 1130

Ambalaj

1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 1138

Orta Krom Sarı Pasta 1138

Ambalaj

1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 1162

Civciv Sarı Pasta 1162

Ambalaj

1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 2066

Oranj Sarı Pasta 2066

Ambalaj

1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 2132

Turuncu Pasta 2132

Ambalaj

1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 3062

Oksit Kırmızı Pasta 3062

Ambalaj

1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 3070

Kırmızı Pasta 3070

Ambalaj
1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 3124

Magenta Pasta 3124

Ambalaj
1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 3148

Rubin Kırmızı Pasta 3148

Ambalaj
1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 4134

Viole Pasta 4134

Ambalaj
1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 5046

Mavi Pasta 5046

Ambalaj
1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 6048

Yeşil Pasta 6048

Ambalaj
1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 9042

Derin Siyah Pasta 9042

Ambalaj
1 Litre

Konsantre, universal opak pasta

ZZ 9068

Siyah Pasta 9068

Ambalaj
1 Litre

Konsantre, universal opak pasta



